

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

644001, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98
Тел/факс: (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 178

“ 22 ” февраля 20 22 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 88 комбинированного вида"; 644110, Омская область, город Омск, улица Бархатовой, 8а

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Вадимовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия планового выездного на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» января 2022 г. № 178 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 88 комбинированного вида"; ИНН 5502034891; 644110, Омская область, город Омск, улица Бархатовой, 8а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- учреждение не имеет положительного санитарно-эпидемиологического заключения на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 88 комбинированного вида», на 10 функционирующих групп (имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность по реализации программ

дошкольного образования на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 комбинированного вида» на 139 мест (8 групп) – п. 1.4;

- не соблюдается норма площади игровой 2,5 м² на одного ребенка в группе раннего возраста № 1 (по списку в группе – 31 ребенок, площадь игровой – 59,1 м², на одного ребенка – 1,9 м²); не соблюдаются нормы площади игровой 2,0 м² в группах дошкольного возраста №№ 4 (по списку в группе – 34 ребенка, площадь игровой – 62,0 м², на одного ребенка – 1,8 м²), 10 (по списку в группе – 37 ребенка, площадь игровой – 68,3 м², на одного ребенка – 1,8 м²), 8 (по списку в группе – 37 ребенка, площадь игровой – 69,0 м², на одного ребенка – 1,8 м²), 6 (по списку в группе – 36 детей, площадь игровой – 58,1 м², на одного ребенка – 1,6 м²), в старшей группе № 3 (логопедическая) по списку 13 детей, вместо нормируемого количества детей – 12 - п. 3.1.1;

- в раздевальных групп №№ 8, 10 количество шкафов для верхней одежды детей не соответствует списочному составу детей: в группе № 8 установлено 32 шкафа, детей по списку – 37, в группе № 10 установлено 36 шкафов, детей по списку – 37 – п. 3.1.3;

- в раздевальной группы № 2 имеются настенные дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7;

- потолочное покрытие туалетной и буфетной группы № 2 имеет дефекты в виде облупившейся краски, сухие, желтые следы протекания, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в игровой, туалетной и спальне группы № 4, раздевальной группы № 1, во всех помещениях группы № 7, в раздевальной, игровой и туалетной групп №№ 3, 6, в раздевальной, игровой и туалетной группы № 9, в спальне, игровой и туалетной группы № 5 отопительные приборы не имеют защитных экранов – п. 2.7.5;

- настенное покрытие в игровой группы № 1 имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- напольное покрытие спальни групповой № 1 имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- на территории игровых площадок групп №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 не установлены тентовые навесы – п. 3.1.2. – п.п. 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7;

- параметры освещенности в игровых (группах) групп №№ 4, 5, 6, 7 не соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, а. 144, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21;

- механическая приточно-вытяжная вентиляция в прачечной в нерабочем состоянии – п.п. 2.7.1, 2.7.4;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- настенное покрытие в тамбуре приема пищевой продукции имеются дефекты в виде трещин, облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.18.;

- напольная плитка в цехе обработки сырой продукции имеет дефекты в виде трещин, местами отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.18.;

- не соблюдаются суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей от 3х до 7ми лет: полдник четверга 2ой недели 240 гр. вместо 250 гр., ужин среды 1ой недели 440 гр. вместо 450 гр., – **таблица 3 приложения 10;**

- не соблюдаются суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей от 1,5 до 3х лет: ужин среды 1ой недели 340 гр. вместо 400 гр., ужин четверга 1ой недели 390 гр. вместо 400 гр., ужин четверга 2ой недели 380 гр. вместо 400гр. – **таблица 3 приложения 10;**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- зона первичной обработки овощей (в цехе обработки сырой продукции) не оборудована овощерезательной машиной – таб. 6.18;

Замечания по медицинской деятельности:

- в прививочном БДОУ г. Омска «Детский сад №88 комбинированного вида» отсутствуют электронные термоиндикаторы для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением раздела XLVIII п.4343, п.4344, п. 4350, п. 4351, п. 352, п. 4353, п. 4354 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

- в прививочном кабинете, санузле медицинского кабинета БДОУ г. Омска «Детский сад №88 комбинированного вида» имеются дефекты штукатурного покрытия стен, пола трещины, вздутие, отшелушивание краски, сколы плитки), что является нарушением п. 4.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 88 комбинированного вида"; ИНН 5502034891; 644110, Омская область, город Омск, улица Бархатовой, 8а (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование и на 10 функционирующих групп - п. 1.4 СП 2.4.3648-20;	24.02.2024г.
2.	Соблюдать нормы площади игровой на одного ребенка в группах №№ 1, 4, 6, 8, 10. В группе №№ 3 (логопедическая) обеспечить списочный состав детей в группах не более 12 человек – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;	24.02.2023г.
3.	Оборудовать раздевальные групп №№ 8, 10 шкафами для верхней одежды детей в соответствие со списочным составом групп – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;	24.02.2023г.

4.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в раздевальной, потолочное покрытие в туалетной и буфетной группы № 2 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2., 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	24.02.2023г.
5.	Оборудовать отопительные приборы в игровой, туалетной и спальне группы № 4, раздевальной группы № 1, во всех помещениях группы № 7, в раздевальной, игровой и туалетной групп №№ 3, 6, в раздевальной, игровой и туалетной группы № 9, в спальне, игровой и туалетной группы № 5 защитными экранами – п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;	24.02.2023г.
6.	Обеспечить гладкое, ровное, без дефектов настенное покрытие в игровой, напольное покрытие в спальне группы № 1 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2., 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	24.02.2023г.
7.	Оборудовать территории игровых площадок групп №№ 2,3,4,5,6,7,8,9 теньвыми навесами – п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20;	24.02.2023г.
8.	Обеспечить параметры освещенности в игровых (группах) групп №№ 4, 5, 6, 7 не соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21;	24.02.2023г.
✓ 9.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в тамбуре приема пищевой продукции для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	24.02.2023г.
✓ 10.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного покрытия в цехе обработки сырой продукции для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	24.02.2023г.
11.	Обеспечить соблюдение суммарных объемов блюд по приемам пищи для детей от 2х до 3х лет и от 3х до 7ми лет – таблица 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	04.10.2022г.
✓ 12.	Оборудовать зону первичной обработки овощей (в цехе обработки сырой продукции) овощерезательной машиной для сырых овощей – таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21;	24.02.2023г.
13.	Привести в рабочее состояние механическую приточно-вытяжную вентиляцию в прачечной - п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20;	24.02.2024г.
Медицинская деятельность		
14.	Обеспечить отделку стен, пола в прививочном кабинете и санузле медицинского кабинета в соответствии с требованиями Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2 и п.2.5.3., Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 28.	24.02.2023г.
15.	Обеспечить наличие двух электронных термоиндикаторов для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты. Основание: СанПиН 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» раздел XLVIII п.4343, п.4344, п. 4350, п. 4351, п. 352, п. 4353, п. 4354	24.02.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 88 комбинированного вида"; ИНН 5502034891; 644110, Омская область, город Омск, улица Бархатовой, 8а
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области

И.С. Шрейдер

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » февраля 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: